

Аккумуляторная батарея

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ НА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

На аккумуляторной батарее находится ярлык с определенным количеством предупреждающих символов. Предупреждающие символы следующие:



Не курить, не пользоваться открытым пламенем и искрообразующими устройствами (красный).
Защитить глаза (синий).



Беречь от детей (красный).



Взрывоопасный газ (желтый).



Аккумуляторная кислота (желтый).

БЕЗОПАСНОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ

При работе с аккумуляторной батареей всегда защищайте глаза.

Аккумуляторная батарея содержит коррозирующую и ядовитую кислоту. Если произошло проливание:

- На одежду или кожу – немедленно снимите загрязненную одежду, обильно промойте кожу водой и срочно обратитесь за медицинской помощью.
- В глаза – немедленно промойте чистой водой в течение не менее 15 минут. Срочно обратитесь за медицинской помощью.

Попадание в организм аккумуляторной кислоты может привести к летальному исходу, если не предпринять немедленных действий – срочно обратитесь за медицинской помощью.

При обычном использовании аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасный газ – не допускайте нахождения в моторном отсеке источников пламени и искрообразования.

Не пытайтесь запустить автомобиль, если есть подозрение на замерзание электролита в аккумуляторной батарее.

Аккумуляторная батарея


В целях личной безопасности при работе в моторном отсеке снимите все металлические украшения и драгоценности и не допускайте клеммам аккумуляторной батареи или проводам автомобиля соприкоснуться с инструментами и металлическими частями автомобиля.

Полюсные штыри, клеммы и соответствующие вспомогательные средства содержат свинец и его соединения. После работы мойте руки.

Принимайте меры предосторожности при работе с вращающимися компонентами двигателя.

Аккумуляторная батарея

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



LAN0478G

ВНИМАНИЕ

Пробки банок батареи и вентиляционная трубка должны быть всегда на месте, когда батарея находится в автомобиле.

Неустановка или неправильная установка этих компонентов представляет собой потенциальную опасность. Убедитесь в отсутствии изгибов и повреждений вентиляционной трубки.

Если аккумуляторная кислота попадает на кожу или в глаза, немедленно промойте холодной водой и обратитесь к доктору.

Никогда не заряжайте и не усиливайте замерзшую аккумуляторную батарею.

Перед отсоединением клемм аккумуляторной батареи выключите зажигание. Всегда отсоединяйте клемму массы первой, а подсоединяйте последней.

Не допускайте попадания кислоты аккумуляторной батареи на окрашенные поверхности и ткани.

В моторном отсеке устанавливается аккумуляторная батарея, специально разработанная для этого автомобиля и требующая меньшего обслуживания.

В условиях жаркого климата необходимо чаще проверять уровень и состояние электролита.

При необходимости можно доливать в батарею дистиллированную воду.

Следует по мере возможности чистить внутреннюю часть аккумуляторной батареи от грязи и смазки.

***Примечание:** Срок службы аккумуляторной батареи зависит от условий ее зарядки. Для оптимального срока службы ее следует постоянно содержать в достаточно заряженном состоянии.*

***Примечание:** Не подсоединяйте 12-вольтовое оборудование (например, 12-вольтовую лампу) к терминалам аккумуляторной батареи. Пользуйтесь одной из розеток автомобиля для вспомогательных устройств для подключения устройств, сертифицированных компанией Land Rover.*

Аккумуляторная батарея

Замена батарей

ВНИМАНИЕ

Заменяйте батарею только на батарею того же типа и тех же характеристик, что и оригинальная. Другая батарея может отличаться по размеру или расположению терминалов и представлять опасность воспламенения при ее подсоединении к системе электрооборудования автомобиля.

Утилизация батарей



Использованные батареи следует утилизировать. Ввиду опасности батареи следует

получить консультацию об утилизации у дилера или в техническом центре Land Rover или у местных властей.

ОТСОЕДИНЕНИЕ, ЗАРЯДКА, СНЯТИЕ И ЗАМЕНА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ

Положительный (+) терминал оборудован пиротехническим зарядом, предназначенным для отсоединения батареи в качестве меры безопасности в случае сильного столкновения. Поэтому зарядку и снятие батареи должен производить только квалифицированный персонал.

Иногда может возникнуть необходимость отсоединить батарею:

- Выключите зажигание и извлеките ключ.
- Подождите не менее двух минут перед началом процедуры отсоединения. Убедитесь в наличии пульта дистанционного управления, поскольку может потребоваться отключение звуковой сигнализации.
- Отсоедините провод только от минусового (-) терминала батареи.
- Перед подсоединением батареи подождите две минуты.

Если после подсоединения батареи сработает сигнализация, отключите ее при помощи пульта дистанционного управления.

Последствия отсоединения батареи

После отсоединения и последующего подсоединения батареи часть систем автомобиля автоматически обнулится. Это может занять несколько минут и в некоторых системах датчики должны обнаружить определенные действия во время поездки перед возобновлением работоспособности. Это абсолютно не влияет на безопасную эксплуатацию автомобиля.